



20万円未満、短納期 年度末は断然！ テクトロニクス



納期情報


※納期は2012年1月5日現在の情報です。ご注文の際にはお手数ですが、当社まで最新納期をご確認ください。

**40%
OFF**

大好評！人気オシロスコープ最大40%OFF

シリアル・バス解析対応

DPO2000シリーズが、**¥178,200**から **3週間**



I²C、SPIなどの解析に対応！
DPO2000シリーズ

ベーシック・オシロスコープも、さらにお求めやすく

- TDS2001C型 50MHz・500MS/s・2ch ~~¥114,000~~ → **¥102,600** 2週間
- TDS2002C型 70MHz・1GS/s・2ch ~~¥138,000~~ → **¥124,200** 2週間
- TDS2004C型 70MHz・1GS/s・4ch ~~¥208,000~~ → **¥187,200** 2週間
- TDS2012C型 100MHz・2GS/s・2ch ~~¥166,000~~ → **¥149,400** 2週間



その他お得なオシロスコープ情報は、P2へ

今年もやります「イチキューパ」 **¥198,000** 均一

- 任意波形／ファンクション・ジェネレータ AFG3021B型 (25MHz・1ch) 2週間
- 周波数カウンタ／アナライザ FCA3000型 (300MHz・12桁／秒) お問合せください
- 電流プローブ／増幅器、アクティブ・プローブ3種 ※対象プローブの詳細／納期はP3をご覧ください。



AFG3021B型



FCA3000型



TCP202型

高機能マルチメータは、**¥77,800**から お問合せください

DMM4000シリーズ

ベンチに最適！高性能／多機能マルチメータ

基本仕様	DMM4020型	DMM4040型	DMM4050型
分解能	5.5桁	6.5桁	6.5桁
直流電圧基本最高精度	0.0150%	0.0035%	0.0024%
標準価格	¥77,800	¥114,000	¥138,000





がんばれ日本!
ものづくり支援

人気オシロスコープ最大**40%OFF**

TDS2000Cシリーズ

デジタル・オシロスコープ
驚異のコスト・パフォーマンス。
しかも驚くほど簡単!



10年保証

- 最高周波数帯域: 200MHz
- 2.5kポイント・レコード長 (全チャンネル)
- 最高サンプル・レート: 2GS/s (全チャンネル)
- 波形取込みレート: 180波形/秒
- 5.7型TFTカラー・ディスプレイ
- ライフタイム・ワランティ (ユーザ登録が必要です)

		標準価格	→	キャンペーン価格	
TDS2001C型	50MHz・500MS/s・2ch	¥114,000	→	¥102,600	2週間
TDS2002C型	70MHz・1GS/s・2ch	¥138,000	→	¥124,200	2週間
TDS2004C型	70MHz・1GS/s・4ch	¥208,000	→	¥187,200	2週間
TDS2012C型	100MHz・2GS/s・2ch	¥166,000	→	¥149,400	2週間
TDS2014C型	100MHz・2GS/s・4ch	¥248,000	→	¥223,200	2週間
TDS2022C型	200MHz・2GS/s・2ch	¥237,000	→	¥213,300	2週間
TDS2024C型	200MHz・2GS/s・4ch	¥288,000	→	¥259,200	2週間

TPS2000Bシリーズ

デジタル・オシロスコープ
どんな測定点でも思いのままに



- 業界初の独立4チャンネル・フローティング測定
- 基本性能、筐体は大人気のTDS2000Cシリーズと同じ
- FFT機能を全機種に標準装備 ■ バッテリ駆動で最大連続8時間
- パワー解析オプション

TPS2012B型	100MHz・1GS/s・2ch	¥383,000	→	¥344,700	2週間
TPS2014B型	100MHz・1GS/s・4ch	¥498,000	→	¥448,200	2週間
TPS2024B型	200MHz・2GS/s・4ch	¥544,000	→	¥489,600	2週間

MSO/DPO2000シリーズ

ミックスド・シグナル・オシロスコープ
デジタル・フォスファ・オシロスコープ
もっと手軽に、もっと手頃に



- 最高周波数帯域: 200MHz
- 1Mポイント・レコード長 (全チャンネル)
- 最高サンプル・レート: 1GS/s (全チャンネル)
- 波形取込みレート: 5,000波形/秒
- 7型ワイド・ディスプレイ

DPO2012型	100MHz・1GS/s・2ch	¥297,000	→	¥178,200	3週間
DPO2014型	100MHz・1GS/s・4ch	¥398,000	→	¥238,800	3週間
DPO2024型	200MHz・1GS/s・4ch	¥483,000	→	¥289,800	3週間
MSO2012型	100MHz・1GS/s・2+16ch	¥437,000	→	¥371,450	3週間
MSO2014型	100MHz・1GS/s・4+16ch	¥558,000	→	¥474,300	3週間
MSO2024型	200MHz・1GS/s・4+16ch	¥668,000	→	¥567,800	3週間

バス解析モジュールも**15%オフ!**

DPO2AUTO: CAN/LINシリアル・トリガ/解析モジュール ¥118,000 → ¥100,300
DPO2EMBD: I²C/SPIシリアル・トリガ/解析モジュール ¥118,000 → ¥100,300

DPO2COMP: RS232シリアル・トリガ/解析モジュール ¥118,000 → ¥100,300

MSO/DPO3000シリーズ

ミックスド・シグナル・オシロスコープ
デジタル・フォスファ・オシロスコープ

1人1台の高性能

- 最高周波数帯域: 500MHz
- 5Mポイント・レコード長 (全チャンネル)
- 最高サンプル・レート: 2.5GS/s (全チャンネル)
- 波形取込みレート: 50,000波形/秒
- 9型ワイド・ディスプレイ
- パワー解析オプション
- 75Ωターミネーション
- 最大バス表示数: 2
- 最高タイミング分解能120.12ps (MagniVu)
- スレッシュホールドは8チャンネル単位

TDS3000
ユーザー様なら
+5%OFF



DPO3012型	100MHz・2.5GS/s・2ch	¥484,000	→	¥411,400	3週間
DPO3014型	100MHz・2.5GS/s・4ch	¥578,000	→	¥491,300	3週間
DPO3032型	300MHz・2.5GS/s・2ch	¥914,000	→	¥776,900	3週間
DPO3034型	300MHz・2.5GS/s・4ch	¥1,080,000	→	¥918,000	3週間
DPO3052型	500MHz・2.5GS/s・2ch	¥1,230,000	→	¥1,045,500	3週間
DPO3054型	500MHz・2.5GS/s・4ch	¥1,480,000	→	¥1,258,000	3週間
MSO3012型	100MHz・2.5GS/s・2+16ch	¥688,000	→	¥584,800	5週間
MSO3014型	100MHz・2.5GS/s・4+16ch	¥788,000	→	¥669,800	5週間
MSO3032型	300MHz・2.5GS/s・2+16ch	¥1,180,000	→	¥1,003,000	5週間
MSO3034型	300MHz・2.5GS/s・4+16ch	¥1,480,000	→	¥1,258,000	5週間
MSO3054型	500MHz・2.5GS/s・4+16ch	¥1,960,000	→	¥1,666,000	5週間

バス解析モジュールも**15%オフ!**

DPO3AUDIO: デジタル・オーディオ・トリガ/解析モジュール ¥158,000 → ¥134,300
DPO3COMP: RS232シリアル・トリガ/解析モジュール ¥158,000 → ¥134,300
DPO3PWR: パワー解析モジュール ¥196,000 → ¥166,600

DPO3AUTO: CAN/LINシリアル・トリガ/解析モジュール ¥158,000 → ¥134,300
DPO3EMBD: I²C/SPIシリアル・トリガ/解析モジュール ¥158,000 → ¥134,300
DPO3VID: HDTVビデオ・トリガ・モジュール ¥99,600 → ¥84,660

さらに **5%OFF** TDS3000ユーザー様限定
ご優待キャンペーン

ご登録には型番とシリアル
番号が必要です。お持ちの
TDS3000シリーズ背面に
掲載されています。



TDS3000シリーズをお持ちであれば、
MSO/DPO3000シリーズが、さらに**5%お値引**に

今すぐご登録ください

www.tektronix.com/gambare-jp

オススメします! **今なら安心の5年保証オプション(R5)が15%OFF**

10万円台の高性能プローブも多数 お買い忘れはありませんか？



年度末だけ「イチキュッパ」
今年、この製品にご注目！

電流プローブ増幅器 TCPA300型

¥198,000 (標準価格：¥258,000)



TCPA300型

TCPA300型
とあわせて
お求めください

人気の電流プローブ TCP202型

¥198,000 (標準価格：¥248,000)



TCP202型

測定回路への負荷は最小限 アクティブ・プローブ TAP1500型

¥198,000 (標準価格：¥268,000)



TAP1500型

Tek-VPI対応でより使いやすく！

NEW 高電圧差動プローブ (Tek-VPI対応)

¥198,000~



TMDPO200型

型名	ダイナミック・レンジ	周波数帯域	入力インピーダンス
TMDPO200型	250 : 1で±750V 25 : 1で±75V	200MHz	5MΩ、2pF未満
THDPO200型	500 : 1で±1500V 50 : 1で±150V	200MHz	10MΩ、2pF未満
THDPO100型	1000 : 1で±6000V 100 : 1で±600V	100MHz	40MΩ、2.5pF未満

電流プローブ増幅器

TCPA300	TCP300シリーズ用	年度末だけ ¥198,000	3週間
TCPA400	TCP400シリーズ用	¥258,000	3週間

電流プローブ

TCP303 ^{*1}	15MHz 150A DC/AC	¥315,000	3週間
TCP305 ^{*1}	50MHz 50A DC/AC	¥168,000	3週間
TCP312 ^{*1}	100MHz 30A DC/AC	¥195,000	3週間
TCP404XL ^{*1}	2MHz 750A DC/AC	¥428,000	5週間

その他の電流プローブ

A621	5Hz-50kHz 1000A _{rms} AC	¥71,600	5週間
A622	100kHz 100A o-p DC/AC	¥71,800	5週間
P6021 ^{*2}	120Hz-60MHz 15A p-p AC	¥176,000	3週間
P6022 ^{*2}	935Hz-120MHz 6A p-p AC	¥188,000	3週間
TCP202	50MHz 30A DC/AC	年度末だけ ¥198,000	3週間
TCP0030	120MHz 30A DC/AC	¥388,000	3週間
TCP0150	20MHz 150A DC/AC	¥458,000	3週間

*1 電流プローブ増幅器とセットで使用可能 *2 受動ターミネーション付

アクティブプローブ

TAP1500	1.5GHz 10 : 1	年度末だけ ¥198,000	3週間
P6243	1GHz 10 : 1	¥118,000	4週間

受動プローブ

TPP0101	100MHz 10 : 1	¥7,400	3週間
TPP0201	200MHz 10 : 1	¥8,800	3週間
TPP0500	500MHz 10 : 1	¥70,800	3週間
TPP0502	500MHz 2 : 1	¥68,700	3週間
TPP1000	1GHz 10 : 1	¥107,000	3週間
P2220	200MHz 10 : 1/1 : 1	¥14,300	1週間
P3010	100MHz 10 : 1	¥20,700	4週間
P5050B	500MHz 10 : 1	¥52,800	1週間
P6139B	500MHz 10 : 1	¥48,700	2週間

NEW 高電圧差動プローブ (Tek-VPI対応)

TMDPO200	200MHz 250 : 1/25 : 1	¥198,000	6週間
THDPO200	200MHz 500 : 1/50 : 1	¥198,000	6週間
THDPO100	100MHz 1000 : 1/100 : 1	¥338,000	6週間

高電圧差動プローブ

P5200A	50MHz 500 : 1/50 : 1	¥106,000	5週間
P5202A	100MHz 200 : 1/20 : 1	¥155,000	3週間
P5205A	100MHz 500 : 1/50 : 1	¥155,000	3週間
P5210A	50MHz 1000 : 1/100 : 1	¥308,000	5週間

高電圧プローブ

TPP0850	800MHz 50 : 1	¥87,800	3週間
P5100A	500MHz 100 : 1	¥52,800	2週間
P5150	500MHz 50 : 1	¥55,800	3週間
P5122	200MHz 100 : 1	¥30,800	3週間
P6015A	75MHz 1000 : 1	¥208,000	3週間

新製品も目白押し！ぜひお見逃しなく


NEW THS3000シリーズ ハンドヘルド・オシロスコープ 最高サンプル・レート5GS/sでこの価格



- 周波数帯域：100MHzまたは200MHz
- 最高サンプル・レート：5GS/s、最高分解能：200ps
- 600V_{rms} CAT III、1000V_{rms} CAT II定格入力 (BNC - 大地グランド間)
- USBデバイス/ホスト・ポートをサポート
- 連続7時間のバッテリー駆動
- 防塵・防滴規格 (IP41) に準拠

ACアダプタ、USBポートとも絶縁 安心の絶縁設計

オシロスコープの各チャンネル間だけでなく、ACアダプタ、USBポートとも絶縁されています。グランド基準の異なる回路の測定や、グランド・ループ干渉を除去して測定したい場合でも、安全、正確に測定できます。



Isolated-channel技術により1000V_{rms}の最大フローティング電圧を実現

基本仕様	THS3014型	THS3024型
入力チャンネル (絶縁)		4
アナログ周波数帯域 (-3dB)	100MHz	200MHz
最高サンプル・レート	2.5GS/s (1.25GS/s 4-ch)	5GS/s (1.25GS/s 4-ch)
立上り時間 (代表値)	3.5ns	1.7ns
標準価格	¥438,000	¥497,000

NEW PSM3000/4000/5000シリーズ USB パワー・センサ/メータ 測定前のゼロ調整なしで、容易にパルス・プロファイリングなどの高性能測定が可能



- USB接続でPCが高性能パワーメータに
- 測定前のゼロ調整が不要
- 小型・軽量、低価格
- 豊富なラインアップ (3シリーズ、13機種)
- 最大2000回/秒のデータ・ロギング機能



基本仕様	PSM3000シリーズ	PSM4000シリーズ	PSM5000シリーズ
対応周波数レンジ	10MHz~26.5GHz	10MHz~20GHz	50MHz~20GHz
ダイナミック・レンジ	-55~+20dBm	-60~+20dBm	-60~+20dBm
標準価格	¥288,000~	¥308,000~	¥408,000~



〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティ B棟6階
ヨシイ オシロ
テクトロニクス お客様コールセンター TEL:0120-441-046
電話受付時間/9:00~12:00・13:00~19:00 (土・日・祝・弊社休業日を除く)

www.tektronix.com/ja

- 記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 記載価格は2012年1月現在 (税別)。

© Tektronix 2012年1月 48Z-27498-1

* TEKTRONIXおよびTEKはTektronix, Inc.の登録商標です。記載された商品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

HDK 東日本電子計測株式会社

- | | | | |
|----------|---------------------|------------------|------------------|
| □ 本社 | 仙台市泉区南光台四丁目32-19 | TEL 022-275-3771 | FAX 022-275-2422 |
| □ 岩手営業所 | 岩手県北上市村崎野22地割153-19 | TEL 0197-68-4305 | FAX 0197-68-4277 |
| □ 郡山営業所 | 福島県郡山市八山田二丁目88 | TEL 024-939-1351 | FAX 024-939-1370 |
| □ いわき営業所 | 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内20-1 | TEL 0246-22-4157 | FAX 0246-22-8251 |
| □ 鶴岡営業所 | 山形県鶴岡市茅原字西茅原107-9 | TEL 0235-24-6381 | FAX 0235-24-6391 |
| □ 秋田営業所 | 秋田県秋田市泉北2-8-18 | TEL 018-866-3926 | FAX 018-866-3929 |